



МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Дзяржаўная ўстанова
«РЭСПУБЛІКАНСКІ ЦЭНТР ГІГІЕНЫ,
ЭПІДЭМІЯЛОГІІ І ГРАМАДСКАГА
ЗДАРОЎЯ»

вул. Казінца, 50, 220099, г. Мінск, факс 398-32-26
E-mail: mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное учреждение
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ,
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ»

ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск, факс 398-32-26
E-mail: mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by

17. 11 2015 г. № 18-01/3985

На № _____

ЗАО «Минеральная Вата»
ул. Автозаводская, д.48А,
г. Железнодорожный,
143980, Россия

О рассмотрении обращения

Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» в связи с обращением от 27.10.2015 г. №1408 в пределах компетенции и в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц», сообщает следующее.

В соответствии с вступившим в силу с 27.08.2015 г. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2015 г. № 666 в отношении продукции зарубежного производства, ввезенную в Республику Беларусь по внешнеторговому контракту (договору) осуществляется административная процедура – государственная санитарно-гигиеническая экспертиза.

Объектом государственной санитарно-гигиенической экспертизы является продукция зарубежного производства (за исключением продукции, подлежащей государственной регистрации) по перечню, установленному постановлением заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 10 сентября 2015 г. № 47 «Об утверждении перечня продукции зарубежного производства, подлежащей государственной санитарно-гигиенической экспертизе» (далее – постановление).

В соответствии с пунктом 2 постановления, на продукцию, произведенную на территории государств - членов Евразийского экономического союза и безопасность которой подтверждается в порядке, определяемом решениями Комиссии Евразийского экономического союза; не требуется оформление санитарно-гигиенического заключения.

Таким образом, до принятия международного договора, определяющего порядок обеспечения безопасности продукции, требования к которой не установлены в технических регламентах Таможенного союза, в отношении продукции, произведенной на территории Евразийского экономического союза, не проводится государственная санитарно-гигиеническая экспертиза.

Учитывая вышеизложенное, изделия теплоизоляционные российского производства не подлежат государственной санитарно-гигиенической экспертизе. Реализация указанной продукции осуществляется без санитарно-гигиенического заключения.

Дополнительную информацию вы можете найти на официальных сайтах Министерства здравоохранения Республики Беларусь (www.minzdrav.by), ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (www.rcheph.by).

Заведующий отделом
оценки соответствия
продукции



О.Н.Бобко